



incredibili pavimenti in legno

SLIM



WOOD

by Flexura



Prodotto under the licence of the Unilin Group

Ci sono almeno 10 motivi per scegliere **SLIM** **WOOD** by Flexura!

UNICUCI

1 È altamente resistente all'usura

Nonostante il legno nobile sia solamente di 0,60 mm, esso è pressato al supporto in fibra legnosa ad altissima densità; ciò gli permette di acquisire una notevolissima resistenza all'usura ed all'impatto. La speciale vernice protettiva aumenta in maniera esponenziale tale resistenza.

2 È altamente resistente agli urti

Il supporto in fibra legnosa ad altissima densità è sinonimo di ottima resistenza agli urti e/o contraccolpi.

3 Non si scalfisce

Provate ad immaginare di incollare una sottile lamina di legno ad un supporto compatto ed altamente robusto: lo strato nobile, seppur sottile, acquisisce la durezza del pannello sottostante rendendolo appunto resistentissimo alle scalfitture, vero handicap di molte altre pavimentazioni (ad esempio il parquet tradizionale "soffre" i tacchi a spillo in quanto essi "sprofondano" liberamente nella "tenerezza" dello strato nobile, anche se con notevole spessore!).

4 È altamente resistente alle macchie

La sua particolare vernice, appositamente studiata e realizzata, gli conferisce particolare resistenza, oltre che ai colpi, anche alle macchie.

5 È di facile manutenzione

Non necessita quindi di particolare manutenzione. Aspirapolvere ed un panno appena umido: ecco tutto quello che vi serve.

Inoltre sono disponibili dei prodotti di manutenzione (vedi pag. 25) che vi aiuteranno a risolvere eventuali problemi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria: tutto questo vi aiuterà a mantenere il vostro pavimento bello nel tempo.

6 Niente acari, niente freddo

È fabbricato con materie prime inattaccabili da batteri e/o micro-organismi. La particolare struttura gli confe-

risce un alto isolamento termico nettamente superiore ad altre pavimentazioni (la ceramica, ad esempio): è consigliato in particolare per le camere dei bambini, sale giochi...

7 È facile da posare

Il sistema di posa **UNICUCI** (senza colla!) lo rende estremamente facile da posare, adatto anche per il "fai-da-te". Consigliamo di seguire le relative istruzioni di posa, presenti in ogni pacco. Sugeriamo altresì di utilizzare il nostro sottofondo Quik Foam, appositamente realizzato per le pavimentazioni flottanti, le cui caratteristiche sono descritte alla pag. 26 di questo catalogo.

8 È adatto per il riscaldamento a pavimento

Nessun problema per chi usufruisce di questo tipo di riscaldamento, purché vengano scrupolosamente rispettate le relative norme di posa (presenti in ogni pacco).

9 È ecologico

La sottile lamina di legno, come già detto, non pregiudica la resistenza all'usura, ma contribuisce a risparmiare questo prezioso elemento naturale. La Cavinato S.p.A. inoltre utilizza solamente tranciati provenienti da curate e selezionate piantagioni che adottano un ecologico ciclo di ripopolamento boschivo, peraltro sotto il diretto controllo delle autorità competenti.

10 Bello e tecnologico

La vasta gamma di essenze esotiche ed europee, siamo sicuri, vi affascinerà. La vostra fantasia, il vostro gusto personale, vi assisteranno e potrete sbizzarrirvi in abbinamenti "tradizionali" o "spregiudicati"...

Noi vi garantiamo un prodotto di eccezionale bellezza estetica, ma soprattutto molto attuale, moderno. Sono stati necessari parecchi anni di studi per realizzare questo progetto: in esso sono presenti elementi naturali, quali appunto il legno, unitamente al più alto "know-how" tecnologico. Il risultato però ci soddisfa pienamente: ne valeva veramente la pena!



La migliore qualità...

Per vivere ogni giorno in modo nuovo... con quel feeling che nulla viene lasciato al caso. Partendo da questa filosofia, la Cavinato S.p.A. vi presenta pavimenti di squisita bellezza...

Bellezza che potrete assaporare nella vostra casa.

Studiamo in modo efficace la longevità del legno, cercando una simbiosi di natura, bellezza e tecnologia.

Il sistema **UNICLIC** offre un'incredibile facilità nella posa e le finiture altamente curate soddisferanno il vostro gusto estetico. Quindi rilassatevi e godetevi questi pavimenti dove natura, comfort e sicurezza sono ampiamente esaltati.

La varietà di essenze garantisce l'adattabilità dei nostri pavimenti al vostro gusto più intimo. Porteremo il calore del legno nella vostra casa, il suo contrasto di colori, la sua particolare struttura.

SLIM WOOD by Flexura è qui per ispirarvi. Per permettere che i vostri sensi siano soddisfatti dalla sua bellezza. Sarà per noi un piacere guidarvi in questo viaggio di scoperta.

Vi auguriamo una piacevolissima passeggiata!

 Cavinato S.p.A.
Settore Pavimenti



Il caldo fascino del Rovere...
la sorgente del vostro ambiente



Rovere, prestigioso e maestoso.

Robusto e duraturo per secoli.

Si posa nella vostra sala con naturale facilità... un'oasi ristoratrice.









Il Rovere, vi circonda con carattere

Preferite il pratico ed eterno?
Allora scegliete il Rovere.

Questo particolare pavimento è splendido ed elegante. È un classico che si abbina all'eleganza e all'affidabilità.

Slim Wood by Flexura combina legno puro con pratica tecnologia: lasciate entrare la natura, eliminate la routine.

Questo pavimento offre libertà e lo apprezzerete giorno dopo giorno.





Faggio, proprio... natura



La sua austerità respira classe.

La sua bellezza discreta crea un angolo di tranquillità.

Il Faggio abbina la caratteristica di un'eleganza distinta ad una natura universale.

Bello... da mozzafiato sia in un ambiente moderno che rustico. Il suo colore chiaro evoca l'atmosfera pura e naturale della vostra casa.

Con i suoi contrasti tenui, il Faggio gode di una grande affidabilità.

È un'intensa esperienza di semplicità e di personalità.



Faggio, un parquet chiamato desiderio



Il Faggio evoca un'immagine di eterna giovinezza in uno studio come in una camera da letto.



Le sfumature pastello, assolutamente spontanee, uniscono il colore naturale ad un effetto "sabbia". Crea una situazione di libertà e di forte esperienza.

L'alta tecnologia di posa UNICLIC vi permette di godere, attimo dopo attimo, doge dopo doge, momenti esaltanti.



Acero, un pavimento da vivere





Una sensazione fresca per stimolare una mente fresca.

La leggerezza dell'Acero crea una sensazione di ampi spazi. Un pavimento in Acero si adatta a tutti i gusti. Neutro nella sua semplicità, al tempo stesso allegro nelle sue tonalità.

È ideale per menti creative che ricercano la pura semplicità della vita.







Ciliegio, un mix di cose giuste



Classico e sofisticato.

Il suo colore rosso pastello genera immediatamente calore ed intimità. Le sue sfumature di rosso evocano sensazioni intime ed accoglienti.


Esalta ogni tipo di arredamento. La luce di questo legno si armonizza perfettamente con tonalità degli elementi naturali, quali terra e fuoco.

Un pavimento raffinato per momenti delicati.





Noce, un momento di agiatezza



La tonalità scura testimonia la sua forza di carattere e classe splendida. Le sue sfumature sublimi trasformano il vostro pavimento in un'opera d'arte. Rappresenta nobiltà e semplicità allo stesso tempo.

La vostra creatività saprà valorizzarlo al meglio: uno straordinario appeal.






Iroko, sempre una valida alternativa

Si adatta sempre ai tuoi ambienti.


Il suo caldo colore ambrato aggiunge un ulteriore tocco che valorizza ogni spazio.

Vive il ritmo della vita, facendovi percepire esotiche atmosfere di lontani continenti.



Makoré, soave
e duraturo






Vi farà vivere il colore e sensazioni sconosciute di altre culture.

Ricco e generoso.

Vi riporterà alle origini della natura e della vita.

Un pavimento naturale per momenti naturali. Colori intensi per uno stile di vita intenso.






Teak, mille e una combinazione

Teak è sinonimo di affidabilità eterna. Emana un carattere eccezionale con forte personalità.

Il suo colore marrone, caldo e naturale, si adatta ad ogni stile.


Rustico, classico, moderno...
il teak valorizza il vostro ambiente.

È famoso per la sua durezza ed ha infinite applicazioni.







rovere



teak



acero



iroko



ciliegio



makoré



faggio



noce



Accessori

Battiscopa, profili e giunti di dilatazione in vari modelli.

Accessori per la posa in opera.

NEWSHINE (bott. da 1 lt.) per pulizia iniziale (appena posato) e/o pulizia addizionale periodica.

SUPERCLEANER (bott. da 1 lt.) per manutenzione ordinaria.

REMOVER (bott. da 1 lt.) detergente.

Quik Foam

Il sottofondo ideale per ogni pavimento flottante!

Il **Quik Foam** è prodotto da estrusione di espanso in polistirene. Questo materiale è al 100% libero da CFC (100% CFC-free) ed ha una struttura a cellula chiusa che conferisce eccellenti proprietà fisiche e meccaniche, tra le quali:

- Alto effetto di isolamento termico (il valore di isolamento, per uno spessore da 6 mm. equivale a quello di un massetto di cemento di 360 mm.)
- Non umidifica né si bagna.
- Possiede ottima resistenza alla compressione.
- Crea una «barriera-vapore» (protezione dall'umidità) che equivale a 525 µ per uno spessore da 6 mm. Si consiglia comunque sempre la posa del telo di nylon sotto al Quik Foam, in quanto, pur non subendo gli effetti dell'umidità, questa potrebbe passare tra le giunture dei fogli.
- Migliora notevolmente la fono-assorbenza e l'isolamento acustico.
- Pareggia e colma le piccole imperfezioni e/o irregolarità del pavimento sottostante.
- È facile da maneggiare, da tagliare e modellare per una posa più facile.
- Non marcisce, deperisce o sviluppa muffa.
- Comprando questo prodotto riciclato, contribuirete a preservare l'Ambiente.

Inoltre il **Quik Foam** è:

- Resistentissimo ai materiali da costruzione quali cemento, calce, gesso, ecc.; non mostra nessun effetto di «fioritura» del sale.
- Inalterabile da quasi tutte le sostanze alcaline e/o acquose.
- Inodore, non assorbe odori né permette la loro propagazione.

Il **Quik Foam** non resiste ai solventi organici. Anche il contatto diretto con questi materiali, o con plastificanti, è assolutamente sconsigliato.

Applicazioni:

Possibili aree di applicazione per il Quik Foam sono in particolare dove si necessita di isolamento, protezione e separazione. Eccellenti risultati se applicati come sottofondo di pavimenti con posa flottante.

Imballi:

Fogli da cm. 80x125 (=1 mq.)

Spessore 3 mm.: n° 40 fogli in ogni scatola, pari a mq. 40.

Caratteristiche tecniche Quik Foam

Materiale: fogli estrusi da espanso di polistirene - 100% CFC-free. - Proprietà Fisiche (valori medi):

Spessore	3 mm.	6 mm.	unità	Test DIN
Densità	d 40	d 30	kg/m ³	53420
Conduzione termica	0,026	0,028	W/mK	52612
Valori usati nei calcoli	0,035	0,035	W/mK	4108
Resistenza termica	0,086	0,17	mq. K/W	
Penetrazione del calore	b 2,7	b 2,4	kJ/m ² h ^{0,3} K	
Fattore di resistenza al vapore	æ 750	æ 525		52615
Resistenza alla diffusione «AIRSPACE»	sd 2,3	sd 3,1	m	
Assorbimento acqua	nessuno	nessuno		
Miglioramento acustico	Δ1'w+16	Δ1'w+17	db	52210
Stress di compressione (al 10%)	0,1	0,1	N/mm ²	53421
Stress elastico alla rottura				
lunghezza	1,3	0,9	N/mm ²	53421
trasversale	0,7	0,9	N/mm ²	53455
Allungamento alla rottura				
lunghezza	9	10	%	53455
trasversale	12	12	%	53455

Range di temperatura

-60° a +70°

°C

Le presenti informazioni sono basate sull'attuale stato di conoscenza del prodotto. Esistono brevetti industriali sul presente prodotto che devono essere osservati e rispettati. La qualità del prodotto è peraltro garantita nelle Condizioni Generali di Vendita della CAVINATO S.p.A.



SLIM **WOOD**
UNICLIC *by Flexura*

Slim Wood by Flexura è distribuito in esclusiva per l'Italia da:



Cavinato S.p.A. Settore Pavimenti

Via Meccanica, 59 - 36100 Vicenza - Italy

Tel. 0444 229140 - Fax 0444 229141

www.cavinato.com - e-mail: pavimenti@cavinato.com